GANDAK BARRAGE REPORT MANAGER

DATE	TIME	East Canal HR Gate Position (ft)								Left Under Sluice Gate Position (ft)					
		G-1	G-2	G-3	G-4	G-5	G-6	G-7	G-8	G-1	G-2	G-3	G-4	G-5	G-6
07-12-2024	06:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7	6.3	5.9	5.9	6.2	1.8
07-12-2024	07:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7	6.3	5.9	5.9	6.2	1.8
07-12-2024	08:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7	6.3	5.9	5.9	6.2	1.8
07-12-2024	09:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7	6.3	5.9	5.9	6.2	1.8
07-12-2024	10:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.8	6.3	5.9	5.9	6.2	1.8

DATE	TIME	Spillway Gate Position(ft)																	
		SW-7	SW-8	SW-9	SW-10	SW-11	SW-12	SW-13	SW-14	SW-15	SW-16	SW-17	SW-18	SW-19	SW-20	SW-21	SW-22	SW-23	SW-24
07-12-2024	06:00:00	4.9	6.2	5.3	6.3	6.1	6.3	6.2	6.8	6.3	5.6	6	6.8	1.6	27.1	4.4	2.1	3.9	3.4
07-12-2024	07:00:00	4.8	6.2	5.3	6.3	6.1	6.3	6.2	6.8	6.3	5.6	5.9	6.8	1.6	27.2	4.4	2.1	3.9	3.4
07-12-2024	08:00:00	4.9	6.2	5.3	6.3	6.1	6.3	6.2	6.8	6.3	5.6	6	6.8	1.6	27.4	4.4	2.1	3.9	3.4
07-12-2024	09:00:00	4.8	6.2	5.3	6.3	6.1	6.3	6.2	6.8	6.3	5.6	5.9	6.9	1.6	27.6	4.4	2.1	3.9	3.4
07-12-2024	10:00:00	4.9	6.2	5.3	6.3	6.1	6.3	6.2	6.8	6.3	5.6	6	6.8	1.6	27.6	4.4	2.1	3.9	3.4

DATE	TIME	River sluice Gate Position (ft)						Right under sluice Gate Position (ft)						West Canal HR Gate Position (Ft)								Up Stream Water Level (ft)	Down Stream Water Level (ft)	Water Discharge(Cusec)			Total Discharge (Cusec)
		RS-25	RS-26	RS-27	RS-28	RS-29	RS-30	RUS 31	RUS 32	RUS 33	RUS 34	RUS 35	RUS 36	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8			East Canal	West Canal	Main Discharge	
07-12-2024	06:00:00	12.7	12.3	12.7	12.3	12.3	12.3	12.1	12	12.1	12	12	11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	349.32	344.09	0	0	10000	10000
07-12-2024	07:00:00	12.7	12.3	12.6	12.3	12.3	12.3	12.1	12	12.1	12	12	11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	349.32	344.12	0	0	10450	10450
07-12-2024	08:00:00	12.7	12.3	12.7	12.3	12.3	12.3	12.1	12	12.1	12	12	11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	349.32	344.07	0	0	10000	10000
07-12-2024	09:00:00	12.7	12.3	12.7	12.3	12.3	12.3	12.1	12	12.1	12	12	11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	349.36	344.04	0	0	10000	10000
07-12-2024	10:00:00	12.7	12.3	12.7	12.3	12.3	12.3	12.1	12	12.1	12	12	11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	349.37	344.07	0	0	10000	10000